

# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1 c  
tel./Fax (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021

e-mail: [drogi@powiat.trzebnica.pl](mailto:drogi@powiat.trzebnica.pl)

[www.drogi.trzebnica.pl](http://www.drogi.trzebnica.pl)

Trzebnica dnia 12.02.2021 r

**Do wszystkich uczestników przetargu**

**Znak sprawy: DTiZP/200/1/2021**

## Wyjaśnienie nr 4 do SWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: **Złotów-Czeszów IV Etap – droga dojazdowa do gruntów rolnych.**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy zmienia treść SWZ w następujących punktach:

**XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I FORMULARZY ZAŁĄCZONYCH DO NINIEJSZEJ SWZ:**

**Zamawiający uzupełnia Specyfikację Warunków Zamówienia o załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy – 1 egz.**

**Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy prosi o zastosowanie w/w zmian przy sporządzaniu oferty.**

Z poważaniem:

DIREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy  
  
mgr inż. Paweł Kaźmierczak

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Nawierzchnie</b>				
<b>1.1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>Roboty przygotowawcze i ziemne</b>				
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,998		
2 d.1.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	849,44		
3 d.1.1	kalk. własna	Opłata za użyczenie gruntu	m3	849,44		
4 d.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	3 191,00		
5 d.1.1	KNR 2-31 0813-03	rozbiórka oporników na ławie betonowej	m	175,00		
6 d.1.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod oporniki z betonu	m3	7,88		
7 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m3	18,38		
8 d.1.1	kalk. własna	Opłata za użyczenie gruzu	m3	18,38		
9 d.1.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	85,00		
10 d.1.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 18	m3	3,40		
11 d.1.1	kalk. własna	Opłata za użyczenie gruzu bitum.	m3	3,40		
12 d.1.1	KNR 2-01 0233-04	mechaniczne scinanie poboczy o grubosci 10 cm	m2	1 559,00		
<b>1.2</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Roboty drogowe</b>				
13 d.1.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 496,00		
14 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 417,00		
15 d.1.2	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	1 287,00		
16 d.1.2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	1 287,00		
17 d.1.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1 287,00		
18 d.1.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	1 417,00		
19 d.1.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1 417,00		
20	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy	m2	998,00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
d.1.2	0101-03	technologiczne z geosiatki o szer.1,0m				
21 d.1.2	KNR 2-31 0310-01	wykonanie warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno asfaltowej AC11W 50/70 mechanicznie w ilosci 100kg/m2	m2	5 064,00		
22 d.1.2	KNR 2-31 0310-01 0310-02	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 6 cm	m2	1 007,00		
23 d.1.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm	m2	5 077,00		
24 d.1.2	KNR 2-31 0204-03	Pobocze - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 559,00		
<b>1.3</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Roboty drogowe - zjazdy</b>				
25 d.1.3	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	137,00		
26 d.1.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	137,00		
27 d.1.3	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	137,00		
28 d.1.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	137,00		
29 d.1.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	137,00		
30 d.1.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm	m2	137,00		
<b>1.4</b>	<b>45110000-1</b>	<b>Przepusty</b>				
31 d.1.4	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3	4,00		
32 d.1.4	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	8,00		
33 d.1.4	KNR 2-31 0605-06 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC 315mm	m	22,00		
34 d.1.4	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - łąwa fundamentowa z piasku	m3	1,20		
35 d.1.4	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m- zasypka piaskiem	m3	2,00		
36 d.1.4	kalk. własna	dopłata za piasek do zasypki	m3	2,00		
37 d.1.4	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	2,00		
<b>1.5</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Organizacja ruchu drogowego</b>				
38 d.1.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	5,00		
39 d.1.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	4,00		
40	KNR 2-31	Rozebranie słupków do znaków	szt.	5,00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
d.1.5	0818-08					
41 d.1.5	kalk. własna	Oplata za utylizację gruntu	m3	849,44		
42 d.1.5	kalk. własna	Organizacja ruchu zastępczego	kpl.	1,00		
<b>1.6</b>		<b>Zieleń i rowy</b>				
43 d.1.6	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm	m2	1 497,00		
44 d.1.6	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	2 000,00		
45 d.1.6	KNR 2-31 1404-03	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu	m	11,00		
46 d.1.6	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy	m2	2 765,00		
47 d.1.6	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha	0,05		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						